



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

На основании заявления № 77.01.12.П.001105.03.14  
№ 01212

Дата 20.03.2014 г.  
от 11.03.2014

Организация-изготовитель: "A.S. Creation Tapeten AG"  
Адрес: Suedstr.47, Gummersbach, 51645, Germany (Германия)

Импортер (поставщик), получатель: "A.S. Creation Tapeten AG"  
Адрес: Suedstr.47, Gummersbach, 51645, Germany (Германия)

Наименование продукции: Обои на бумажной основе с виниловым покрытием и орнаментным рисунком, с артикулами от 00001-1 до 99999-9, от 000001 до 999999, от 0001-01 до 9999-99, 00000001 до 99999999

Продукция изготовлена в соответствии: Сертификат происхождения, Свидетельство соответствия нормативам

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол исследований, Сертификат происхождения, Свидетельство соответствия нормативам, Этикетка, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Обои на бумажной основе с виниловым покрытием

Рассмотрены протоколы (№ дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №5791/5791-АС-03 от 11.03.2014 г.

№ 054607

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	1 балл	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	соответствует	15,0
Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,1
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,02
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,003
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,5
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,01
Хлористый водород, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,1
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,002
Аммиак, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,04
Винилацетат, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,15

Область применения: **отделочные строительные материалы**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6)**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Обои на бумажной основе с виниловым покрытием и орнаментным рисунком, с артикулами от 00001-1 до 99999-9, от 000001 до 999999, от 0001-01 до 9999-99, 00000001 до 99999999 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**



Главный врач

(заместитель главного врача)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии  
М. П.

Эксперт (эксперты)



  
подпись

Иваненко А.В.  
Сафонкина С.Г.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Королёва М. Н.

